

Przeciwwskazania do zabiegu Kobido Up

Ze względów bezpieczeństwa zabieg Kobido Up nie może być wykonywany w przypadku występowania poniższych przeciwwskazań.

1. Przeciwwskazania bezwzględne

- obecność nici z haczykami,
 - gorączka,
 - choroby zakaźne,
 - choroby nowotworowe (bez pisemnej zgody lekarza prowadzącego),
 - ciąża zagrożona.
-

2. Choroby skóry i stany zapalne (faza ostra)

- przerwana ciągłość naskórka,
- łuszczyca w fazie ostrej,
- atopowe zapalenie skóry w fazie ostrej,
- trądzik różowaty w fazie zaostrzenia,
- rogowacenie okołomieszkowe w fazie ostrej,
- opryszczka.

Cera naczyiniowa nie stanowi przeciwwskazania bezwzględnego – zabieg możliwy w delikatnej formie po konsultacji.

3. Zabiegi stomatologiczne

- stany ropne okołożębowe – do 2 tygodni od zabiegu,
 - ekstrakcja zęba – 2–3 tygodnie,
 - suchy zębodół – do 2 miesięcy,
 - implant zęba – minimum 2 miesiące,
 - implanty – do pełnego wygojenia (4–6 miesięcy).
-

4. Zabiegi medycyny estetycznej

- toksyna botulinowa / botoks – 2–3 tygodnie,
- wypełniacze (np. kwas hialuronowy) – 4–6 tygodni,

- osocze bogatopłytkowe, komórki macierzyste – 2 tygodnie,
 - mezoterapia:
 - bezigłowa – 1 tydzień,
 - mikroigłowa / dermapen – 2–3 tygodnie,
 - igłowa – do całkowitego wyciszenia tkanek,
 - stymulatory tkankowe:
 - Ejal40, Prophilio – 1–2 tygodnie,
 - Sunekos, Nucleofil strong – 3–4 tygodnie,
 - nici PDO – minimum 6 miesięcy,
 - makijaż permanentny – do pełnego wygojenia (2–4 tygodnie).
-

5. Zabiegi kosmetyczne i laserowe

- mikrodermabrazja – 2–3 tygodnie,
 - peelingi chemiczne i złuszczące – 2 tygodnie,
 - kwasy:
 - silne (>30%) – 4 tygodnie,
 - słabsze (np. azelainowy) – 2 tygodnie,
 - laser RF, E-light – 2–3 tygodnie,
 - laser HIFU – 4 tygodnie,
 - lipoliza – 2 tygodnie.
-

6. Choroby ogólnoustrojowe

- niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
- miażdżyca,
- zakrzepica,
- tętniaki.